

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cabezal ajustable angular ZCE - sin palanca - retorno por resorte metal - accionamiento a izquierda y derecha

ZCE01

Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCE
Tipo de cabezal	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKD XCKP XCKT XCMD
Maneta asociada	ZCY45 ZCY53 ZCY44 ZCY69 ZCY46 ZCY18 ZCY49 ZCY26 ZCY81 ZCY22 ZCY23 ZCY91 ZCY48 ZCY39 ZCY17 ZCY12 ZCY16 ZCY25 ZCY15 ZCY59 ZCY54 ZCY55 ZCY19
Cuerpo asociado	ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCT28N12 ZCD21 ZCMD61C12 ZCP25 ZCT28P16 ZCD37 ZCT25G11 ZCP21 ZCMD25L5 ZCMD39L5 ZCT28G11 ZCT26G11 ZCMD37L5 ZCMD81L5 ZCT27P16 ZCP29M12 ZCP31 ZCP21M12

	ZCP37
	ZCMD25L2
	ZCMD21M12
	ZCT27N12
	ZCMD21L08R12
	ZCD26
	ZCT25P16
	ZCMD21L08U78
	ZCMD41L1
	ZCMD37L1
	ZCP27
	ZCMD37L2
	ZCMD41L2
	ZCP28
	ZCT21P16
	ZCD39
	ZCMD21C12
	ZCMD21L1
	ZCD28
	ZCT21G11
	ZCMD61M12
	ZCP35
	ZCD31
	ZCMD25L1
	ZCP26
	ZCT26N12
	ZCMD39L1
	ZCP29
	ZCD25
	ZCT21N12
	ZCD29M12
	ZCD21M12
	ZCMD81L2
	ZCMD21L5
	ZCP39
	ZCMD81L1
	ZCMD29L1
	ZCT27G11
	ZCD29
	ZCMD29L5
	ZCD27
	ZCMD21L2
	ZCMD29C12
	ZCMD29L2
	ZCT25N12
	ZCD35

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Sin maneta de funcionamiento retorno por resorte metal
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	40.5 g
Paquete 1 Altura	16.04 mm
Paquete 1 ancho	28.65 mm
Paquete 1 Largo	30.62 mm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BAG

Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	410.5 g
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	5 cm
Paquete 2 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S01
Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	5.276 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------