# Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Ficha técnica del producto

Especificaciones





# communication cable, 2 x RJ45 male connectors, 3 m length, set of 5 parts

TRV00830

۲	rı	n	С	ıp	a
---	----	---	---	----	---

Nombre corto del dispositivo	Cable L macho RJ45 = 3 m
Tipo de producto o componente	Cable de comunicación
Compatibilidad de gama	ComPacT NSX DC nueva generación PowerPact Multistandard Compact NS1600b3200 Compact NS630b1600 Compact NSX Masterpact MTZ1 Masterpact NT Masterpact NW

### Complementario

Tipo de conector	2 RJ45
Longitud	3 m
Cantidad por juego	Juego de 5
Categoría de accesorio/ componente	Spare part

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	816 g
Paquete 1 Altura	40 mm
Paquete 1 ancho	350 mm
Paquete 1 Largo	300 mm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	5
Paquete 2 Peso	4.08 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL

Número de Unidades en el Paquete 3	25
Paquete 3 Peso	69.28 kg
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Largo	25 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	