



bloque de contactos auxiliares contactos CO tipo HQ (7 mm) accesorios para: 3VA1 y 3VA20 a 3VA25

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	bloque de contactos auxiliares
tipo de producto	Accesorios para interruptores 3VA
Datos técnicos generales	
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
Voltaje	
Estabilidad a la tensión de impulso asignada	4 kV
Tensión de servicio asignada Ue con AC 50 Hz	240 V
Tensión de servicio asignada Ue con DC	250 V
Electricidad	
corriente térmica	6 A
intensidad de empleo	
• con AC-12 / con 12 V	6 A
• con AC-12 / con 24 V	6 A
• con AC-12 / con 48 V	6 A
• con DC-12 / con 12 V	6 A
• con DC-12 / con 24 V	4 A
• con DC-12 / con 48 V	2 A
• con DC-12 / con 110 V	0,5 A
• con DC-13 / con 12 V	1 A
• con DC-13 / con 24 V	0,8 A
• con DC-13 / con 48 V	0,4 A
• con DC-13 / con 110 V	0,2 A
• con AC-15 / con 12 V	3 A
• con AC-15 / con 24 V	3 A
• con AC-15 / con 48 V	3 A
Diseño Mecánico	
Altura	56 mm
Anchura	7 mm
profundidad	30 mm
peso neto	30 g
Conexiones	
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo	
• mín.	3,5 lbf·in
• máx.	4,4 lbf·in
par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	0,4 N·m

• máx.	0,5 N·m
sección de conductor conectable	
• mín.	0,5 mm²
• máx.	1,5 mm²
longitud a pelar	15 mm
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	20
• máx.	16
longitud de pelado [in]	0,6 in

Certificados

General Product Approval	EMC
--------------------------	-----



[KC](#)

[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------

[UK Declaration of
Conformity](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AA12>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9988-0AA12>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



2.

4.

AUX

1.

