

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor horario digital Acti 9 IHP - 1 canal - 24 horas+7días

CCT15854

Principal

| | |
|-------------------------------|---|
| Range of product | Acti 9 |
| Nombre del producto | Acti 9 iID |
| Nombre corto del dispositivo | PHI |
| Tipo de producto o componente | Interruptor digital temporizado programable |
| Aplicación del dispositivo | Edificios |
| Tipo de batería | Litio |
| Número de canales | 1 |
| Available equipment | Programming kit (**) Memoria maestra |
| Idioma de usuario | Portugués Inglés Francés Italiano Alemán Español |
| Tono de color | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |

Complementario

| | |
|----------------------------------|--|
| Intensidad de conmutación máxima | 16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0.6 |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 230 V CA - 15...10 % en 50/60 Hz |
| Precisión | +/- 0.5 s/day 25 °C |
| Duración de ciclo | 24 horas + 7 días |
| Número máximo de conmutaciones | 56 |
| Duración mínima del intervalo | 1 min |
| Miembros transversales | Contador de horas de funcionamiento Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Vida de la batería | 10 yr |
| Tiempo de backup | Tiempo 10 años y programa de ahorro |
| Tipo de ajuste | Código PIN Ausencia de función de vacaciones |
| Conexiones - terminales | 2 x 0.5...2.5 mm ² terminales sin tornillos |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Soporte de montaje | carril DIN |
| Pasos de 9 mm | 2 |
| Anchura | 18 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 66 mm |
| Peso del producto | 0.09 kg |
| Función | Ninguno |
| Ausencia de vacaciones | Si |
| Conmutación de tiempo | Automatico |
| Actualizado por | Ninguno |
| Código de compatibilidad | IHP |
| Segmento de mercado | Residencial Pequeños comercios |

Entorno

| | |
|--|-------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...55 °C |
| Grado de protección IP | IP20 B |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 126 g |
| Paquete 1 Altura | 3.3 cm |
| Paquete 1 ancho | 8.3 cm |
| Paquete 1 Largo | 10.6 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 86 |
| Paquete 2 Peso | 11.366 kg |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months