## Hoja de datos



Figura similar

Software de administración de energía SENTRON Powermanager V3.X Device Pack (20) 20 dispositivos adicionales La licencia se suministra en memoria USB requiere Basic Package para sistemas operativos Windows on 8 idiomes

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	SENTRON powermanager V3.x - Device pack (20)
licencia del producto	Device Pack, 20 aparatos
tipo de producto	licencia en USB-Stick
Datos técnicos generales	
idioma / del software	alemán/inglés/español/portugués/francés/italiano/turco/chino
versión de software	3.x
clase del software	В
Detailes del producto	
descripción del producto	Software Powermonitoring
equipamiento del producto / ampliable/reequipable / librería de bloques	No
componente del producto / librería de bloques	No
Función del producto	
función del producto	
<ul> <li>función de análisis</li> </ul>	Sí
<ul> <li>función de evaluación</li> </ul>	Sí
<ul> <li>función de movimiento</li> </ul>	No
<ul> <li>función de adquisición de datos</li> </ul>	Sí
<ul> <li>función de diagnóstico</li> </ul>	Sí
<ul> <li>posicionamiento controlado</li> </ul>	No
<ul> <li>función de puesta en marcha</li> </ul>	Sí
<ul> <li>función de comunicación</li> </ul>	Sí
<ul> <li>función de parametrización</li> </ul>	Sí
<ul> <li>función de configuración</li> </ul>	Sí
<ul> <li>función de simulación</li> </ul>	Sí
función tecnológica	No
Visualización y funcionamiento	
resolución de imagen horizontal / de la tarjeta gráfica	1 280
resolución de imagen vertical / de la tarjeta gráfica	1 024
Requerimientos	
número de colores / de la tarjeta gráfica	65 536
tipo de lector/de medio de almacenaje / necesario	
<ul><li>unidad CD-ROM</li></ul>	No
<ul><li>disquetera</li></ul>	No
• unidad DVD	Sí
sistema operativo / necesario	Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64 bits), Microsoft Windows 7

	Ultimate/Enterprise/Professional con SP1 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bits)
software de navegador / necesario	no
frecuencia de impulsos del procesador / mín.	2 GHz
capacidad de memoria / en disco duro / necesario	10 Gbyte
capacidad de memoria / de la memoria principal / mín.	2 Gbyte
software visor / necesario	no
General Product Approval	



## Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3ZS2711-0CC30-0YD0

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3ZS2711-0CC30-0YD0

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...) <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax</a> en.aspx?mlfb=3ZS2711-0CC30-0YD0

**CAx-Online-Generator** 

http://www.siemens.com/cax

**Tender specifications** 

http://www.siemens.com/specifications

