

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## IFE Ethernet interface, Enerlin'X

LV434001

### Principal

Nombre corto del dispositivo	IFE
Tipo de producto o componente	Módulo de interfaz
Compatibilidad de gama	Masterpact MTZ1 Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact Multistandard PowerPact H PowerPact R PowerTag

### Complementario

Tipo de red de comunicaciones	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s en RJ45 de 2 puertos Universal Logic Plug (ULP) en RJ45 de 2 puertos
Servidor web	Servidor HTTP integrado
Tipo de montaje	Por clips
Tipo de montaje	Carril DIN de 35 mm
Tipo de control	Por Software
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V DC - 20...10 %
Corriente máxima	3 A
Consumo de corriente	120 mA
Conexiones - terminales	Conector RJ45
Certificaciones de producto	GOST cULus FCC CE
Normas	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Altura	105 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	71 mm
Peso del producto	182.5 g

Categoría de accesorio/ componente	Spare part para Compact NS630b...1600 Spare part para Compact NS1600b...3200
---------------------------------------	---

## Entorno

Grado de protección IP	Conectores, estado 1 410 Otras partes, estado 1 IP3x Panel frontal, estado 1 IP4X
Humedad relativa	5...85 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...70 °C
Grado de contaminación	3
Resistencia a las llamas	V0 acorde a UL 94 V0 acorde a En> 40 A V0 acorde a IEC 60695-2-11
Resistencia a los choques	1000 m/s <sup>2</sup>
Frecuencia de vibraciones	5...8.4 Hz

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	188 g
Paquete 1 Altura	7.1 cm
Paquete 1 ancho	7.2 cm
Paquete 1 Largo	10.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	24
Paquete 2 Peso	6.723 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	192
Paquete 3 Peso	61.786 kg
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	70 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
<b>RAEE</b>	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
<b>Sin PVC</b>	Sí
<b>Presencia de halógenos</b>	Producto con contenido plástico sin halógenos

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------