## Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diesñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Ficha técnica del producto

Especificaciones



aluminium bare cable connectors, ComPact NSX, EasyPact CVS, for 1 cable 120 mm<sup>2</sup> to 185 mm<sup>2</sup>, 250 A, set of 3 parts

LV429259

u	~	-	Ci	1	$\sim$
_					~
•			•	~	•

Principal	
Nombre corto del dispositivo	Conectores
Tipo de producto o componente	Bare cable connector ((*))
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Compatibilidad de gama	Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 ComPacT NSX250 nueva generación Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC EasyPact CVS160 EasyPact CVS250 EasyPact CVS400 INS250 Compact INV100250
Cantidad por juego	Juego de 3
Complementario	
[In] corriente nominal	250 A
Material conductor	Aluminio
Conexiones - terminales	Terminal de tornillo1 cable(s) 120185 mm²
Unidades de embalaje	
Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	200 g
Paquete 1 Altura	12 cm
Paquete 1 ancho	3.5 cm
Paquete 1 Largo	15 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	6

Paquete 2 Peso

Paquete 2 Altura

Paquete 2 Ancho

1.24 kg

20 cm

35.5 cm

Paquete 2 Largo	10.7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S04
Número de Unidades en el Paquete 3	30
Paquete 3 Peso	6.81 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	Declaración de REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Información sobre exenciones de RoHS	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)	
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil	
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months