

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contacto auxiliar 1 SD

A9N26927

### Principal

Range of product	Acti 9 Librio Prodis Clario
Tipo de producto o componente	Contacto de señalización de defecto
Nombre corto del dispositivo	Dakota del Sur
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Corriente nominal (In)	3 A, estado 1 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A, estado 1 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A, estado 1 130 V DC 1.5 A, estado 1 60 V DC 2 A, estado 1 48 V DC 6 A, estado 1 24 V DC
Pasos de 9 mm	1

### Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 DPN Vigi K Acti 9 ID C40 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Combi SPU Acti 9 C40 Vigi Acti 9 ID K Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iAMP Acti 9 iDD40 Acti 9 C40 Acti 9 iDPN (versión de China) Acti 9 iTL Acti 9 TH Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C60H-DC Acti 9 DT60
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN
Altura	85.3 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73.5 mm
Peso del producto	30 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> - Flexible Terminal de fijación - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal de fijación - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> - flexible con terminal

Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

## Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	38 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	9.4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	514 g
Paquete 2 Altura	8.7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Largo	26.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	108
Paquete 3 Peso	5.13 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí

<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
<b>RAEE</b>	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------