



SELLO GLOBAL S.A.S

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)****PRELAVADO****SECCIÓN 1 – PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA****IDENTIFICACION DEL PRODUCTO**Nombre del Producto: **Prelavado.**

Uso del producto: Este producto limpia, despercude, desmancha y desengrasa todo tipo de prendas. Posee alto poder detergente y desengrasante que permite sacar gran variedad de manchas. También puede ser utilizado para limpiar muebles de tela, sillas, electrodomésticos, superficies plásticas y calzado.

**IDENTIFICACION DE LA EMPRESA**

SELLO GLOBAL S.A.S.

TEL/FAX: (4) 316 435 07 75

Carrera 43A # 61 sur – 152 Bodega 137 Sabaneta – Antioquia

**SECCIÓN 2 – COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Sinónimos: Prelavado.

Formula Química: N.A.

Número Naciones Unidas: N.A.

Número CAS: N.A.

<b>COMPONENTES</b>	<b>% (p/v)</b>	<b>NUMERO CAS</b>
Tensoactivos aniónicos	10,0 – 15,0	27176-87-0 68585-34-2
Tensoactivo Anfótero	1,0 – 4,0	1643-20-5
Tensoactivo no iónico	1,0 – 4,0	127087-87-0
Neutralizador	1,0 – 2,0	1310-73-2
Solvente	2,0 -4,0	111-76-2

No contiene componentes peligrosos, pero debe darse un manejo adecuado.



SELLO GLOBAL S.A.S


## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)

# PRELAVADO

### SECCIÓN 3 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RIESGO A LA SALUD
4 - Mortal
3 - Extremo peligro
2 - Peligroso
1 - Leve peligro
0 - Sin peligro

RIESGO DE INCENDIO
4 - Bajo 23° C
3 - Bajo 38° C
2 - Bajo 93° C
1 - Sobre 93° C
0 - No enciende



RIESGOS ESPECIALES
Oxidación - OXY
Ácido - ACID
Alcalino - ALK
Corrosivo - CORR
No use agua
Peligro de radiación

REACTIVIDAD
4 - Puede detonar
3 - Explosivo
2 - Inestable
1 - Normalmente estable
0 - Estable

#### EFFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD:

Este producto es una "mezcla" para la cual no existen datos de riesgos para la salud. Esta mezcla es una fórmula secreta cuya composición se considera como confidencial. Los estándares de riesgos para este tipo de productos estipulan que una mezcla de componentes tiene que presentar los mismos riesgos que los componentes que constituyen por lo menos 1% de la mezcla.

#### EFFECTOS A LA SALUD

A- Vías de entrada primaria: cutánea, ingestión

B- Enfermedades que pueden ser agravadas: Dermatitis.

C- Síntomas de exposición y de sobre exposición: Irritante para los ojos. Irritante para la piel.

Puede causar serios efectos a la salud si se ingiere.



SELLO GLOBAL S.A.S

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)

### PRELAVADO

En contacto repetido puede agravar dermatitis alérgicas.

D -¿Hay presencia mayor a 0.1%, de algunos de los cancerígenos listados en el "reporte anual sobre carcinógenos" publicado por "NTP", por el agencia internacional de búsqueda sobre el cáncer o por "OSHA" (Occupational Safety & Health Administration)? **No**

Información complementaria (dl 50 - cl 50): no disponible

## SECCIÓN 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con los ojos:** Lave inmediatamente con agua, retire cualquier lente de contacto y continúe lavando el ojo por 15 minutos. Aparte los párpados para asegurar un lavado completo del ojo. Busque atención médica inmediata.

**Contacto con la piel:** Lave el área afectada con grandes cantidades de agua 15 minutos. Retire el vestido y calzado contaminado. Busque atención médica inmediata.

**Ingestión:** Suministre 3 o 4 vasos de agua, pero no induzca al vómito. Si se presenta el vómito suministre líquido nuevamente. Busque atención médica inmediata. No suministre líquidos a personas inconscientes.

**Inhalación:** No reviste riesgos al ser inhalado.

## SECCIÓN 5 – MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

**Clasificación de inflamabilidad:** No inflamable

**Método de extinción:** Producto es no inflamable, el método de extinción depende del tipo de fuego y los productos involucrados en él.

**Procedimientos especiales de extinción:** No Aplica

**Riesgos inusuales de incendio y explosión:** El producto no es inflamable ni comburente.

## SECCIÓN 6 – MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL



SELLO GLOBAL S.A.S

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)

### PRELAVADO

Recoger y almacenar con material absorbente inerte y colocar en un recipiente apropiado para su eliminación. Cumplir con todas las normativas locales.

## SECCIÓN 7 – MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**Precauciones durante manejo y almacenamiento:** Almacene bajo cubierta y a temperaturas entre 0°C y 35°C. Almacenar siempre el material en su envase original. Mantener el envase cerrado firmemente cuando no lo utilice.

**Otras precauciones:** Mantenga fuera del alcance de los niños. Lea la etiqueta antes de usar el producto.

## SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

**Protección respiratoria:** Generalmente no es necesaria.

**Protección de los ojos:** En general se recomienda utilizar gafas de seguridad.

**Protección cutánea:** Evítese el contacto con la piel.

**Protección de las manos:** Se requiere el uso de guantes de látex.

**Durante un procesamiento a granel:** se recomienda lavarse las manos con regularidad y utilizar ropa que cubra todo el cuerpo, gafas y guantes protectores como medidas apropiadas de higiene industrial.

## SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Apariencia:</b>	Líquido viscoso, homogéneo, libre de partículas extrañas.
<b>Color:</b>	Blanco Crema
<b>Olor:</b>	Característico
<b>pH al 100%:</b>	Entre 8,0 – 10,0
<b>Gravedad específica:</b>	Entre 1,000 – 1,200
<b>Viscosidad:</b>	Mayor a 2000 mPa.S
<b>Solubilidad en agua:</b>	Altamente soluble



SELLO GLOBAL S.A.S

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)****PRELAVADO****SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**Estabilidad química:** Estable a temperatura ambiente.

**Productos de descomposición peligrosos:** Ninguno

**Condiciones a evitar:** Ninguno.

**Incompatibilidad con otras sustancias:** Ninguno.

**SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

No se han realizado test toxicológicos sobre este producto, aconsejamos manipular esta preparación con las debidas precauciones.

**SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

No se han realizado test eco toxicológico sobre este producto. Aconsejamos sin embargo evitar cualquier vertido voluntario en el ecosistema o señalar cualquier vertido accidental.

**SECCIÓN 13 – INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN**

Eliminar según reglamentación local los residuos y recipientes, se recomienda contactar a una empresa autorizada. Nunca en un medio natural (aire, suelo, agua).

**SECCIÓN 14 – INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE**



SELLO GLOBAL S.A.S

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)****PRELAVADO****UN:** N.A**IATA/ICAO Descripción de Transporte:** No disponible**SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

Ajustarse a la regulación del país.

**SECCIÓN 16 – INFORMACIÓN ADICIONAL**

La información que contiene la presente Hoja de Seguridad se ofrece solo como una guía de manejo de esta sustancia y ha sido preparada de buena fe por personal capacitado. Ha sido consignada a título ilustrativo. La forma, condiciones de uso y manejo pueden involucrar otras consideraciones adicionales. No se otorga ni implica garantía de ningún tipo SELLO GLOBAL S.A.S no será responsable por ningún daño, pérdidas, lesiones u otros daños que resulten a consecuencia del uso de la información contenida en la presente, o de la confianza que se deposite en la misma. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que esta información sea apta y completa para su propio uso particular.

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida en esta hoja es presentada como un acto de servicios a nuestros clientes de buena fe, de acuerdo a la mejor información obtenida por parte de los distintos productores, pero puede muy bien ser incompleta. No se garantiza en ninguna forma directa o implicada su exactitud, confiabilidad o completitud. Es responsabilidad del usuario el determinar lo apropiado o adecuado del producto con relación a sus distintos usos finales, antes de utilizarlo.