

PASTRYLOTUS

FRIGGITRICI ELETTRICHE PASTICCERIA
ELECTRIC CONFECTIONER'S FRYER
ELEKTROFRITEUSE FÜR KONDITOREI
FRITEUSE ELETRIQUE PATISSERIE
FREIDORA ELECTRICA REPOSTERÍA

FPE

Descrizione

Costruzione - Modello realizzato in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 1 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzatina posteriore.

Modello - Friggitrici pasticceria elettriche, per uso professionale, ad alta potenza e con ampia superficie riscaldante. Con vasca di larghezza e profondità ottimale per fritti dolci, con coperchio e con cesto in rete d'acciaio cromato lucido, protezione resistenze e aggancio cesto, a garanzia di assoluta igiene. Hanno un doppio termostato: di lavoro e di sicurezza. Scarico olio frontale.

Manutenzione - Cruscotto porta resistenze asportabile per una totale pulizia.

Dotazioni - Piedini regolabili in altezza.



FPE

Description

Construction - Fabricated using CrNi 18/10 AISI 304 grade Stainless Steel Scotch-Brite Satin polish Finish, incorporating 1 mm thick worktop, rounded edges, chromed details and rear splash back.

Model - Professional Confectioner's Electric Fryer. Tank with optimum width and depth for frying sweets, include basket and lids, sheathed elements and lift-up basket rest. Double Thermostat for operating and over heat safety. Front oil drain.

Maintenance - Resistance box easy to be removed for a total cleaning.

Fittings - Appliance is supplied with adjustable feet.

Bezeichnung

Aufbau - Modell aus Edelstahl CrNi 18/10 AISI 304 hergestellt, Deckplatte mit einer Stärke von 1 mm, Satinierung der Oberfläche Scotch-Brite, Einzelteile verchromt, abgerundete Profile. Einschübe ausgestattet mit hinterer Aufkantung.

Modell - Elektro-Friteusen für Konditorei, für den professionellen Gebrauch, mit hoher Leistung und großer Heizfläche. Deckel mit optimaler Breite und Tiefe für die Zubereitung von süßen Fritiertgut, Korb aus glänzend verchromtem Stahlgitter, Widerstandsschutz und korbaufhängung, zur Garantie vollkommener Hygiene. Haben einen doppelten Thermostat: für Betrieb und Sicherheit. Vorderer Ölabblass.

Wartung - Abnehmbare Blende für besseres und einfacheres Reinigen.

Ausstattungen - Höhenverstellbare Füße.

Description

Construction - Modèle réalisé en acier inox CrNi 18/10 AISI 304, avec plan de 1 mm d'épaisseur, satinage superficiel Scotch-Brite, détails chromés, profilés arrondis. Plans équipés de rehausseur postérieur.

Modèle - Friteuses pâtisserie électriques, à usage professionnel, haute puissance et avec large surface chauffante. Avec bac de largeur et profondeur optimales pour les fritures sucrées, avec couvercle et panier en mailles d'acier chromé brillant, protection résistances et accrochage panier, avec garantie d'hygiène absolue. Elles disposent d'un double thermostat: de travail et de sécurité. Évacuation frontale de l'huile.

Entretien - Tableau porte-résistances amovible pour nettoyage

Équipements - Pieds réglables en hauteur.

Descripción

Construcción - Modelo realizado en acero inox CrNi 18/10 AISI 304, con plano de 1 mm de grosor, satinado superficial Scotch-Brite, detalles cromados y perfiles redondeados. Plano dotado de alzado posterior.

Modelo - Freidoras repostería eléctricas, para uso profesional, de alta potencia y con una amplia superficie de calor. Con cuba anchura y profundidad óptima para un frito dulce, tapa y cesto en rejilla de acero cromado brillante, protección resistencias y enganche cesto, con garantía absoluta de higiene. Tienen un doble termostato: de trabajo y de seguridad. Descarga frontal del aceite.

Manutención - Cuadro de mandos portaresistencias extraíble para la limpieza total


Dotaciones - Patas regulables en altura.

PASTRYLOTUS

FRIGGITRICI ELETTRICHE PASTICCERIA
ELECTRIC CONFECTIONER'S FRYER
ELEKTROFRIEUSE FÜR KONDITOREI
FRITEUSE ELETRIQUE PATISSERIE
FREIDORA ELECTRICA REPOSTERÍA




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS




A Targhetta caratteristiche / Data plate
Typenschild / Plaque des caractéristiques
Chapa de características

B Allacciamento elettrico / Electrical connection
Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique
Conexión eléctrica



FPE-20



FPE-25

Modelli Models Modele Modeles Modelos	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones	Vasche Baskets Becken Cuves Cubas	Cesti Baskets Körbe Paniers Cestos	Potenza totale Total power Gesamtleistung Puissance total Potencia total	Volltagung e frequenza Voltage and frequency Spannung und Freq. Tension et fréquence Voltaje y frecuencia		Peso/Volume Weight/Volume Gewicht/Volum. Poids/Volume Peso/Volumen
	cm	N° • cm • lt	N° • cm	kW	"V~ 1" • Hz	"V~ 2" • Hz	kg/m³
FPE-20	60x70x25h	1 • 50x42,5x17,5h • 17	1 • 47x35x8h	⚡ 6,6	400V-3N / 230V-3 • 50/60		32 / 0,27
FPE-25	80x70x25h	1 • 70x42,5x17,5h • 24	1 • 67x35x8h	⚡ 10,2	400V-3N • 50/60	230V-3 • 50/60	40 / 0,35

buy lotus, buy Italy!

La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso
The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without
previous notice - Technische Änderungen vorbehalten - La Société se réserve le droit
d'apporter tout modification sans préavis - La Empresa se reserva el derecho de
introducir, sin preaviso, modificaciones en cualquier momento



LOTUS SpA - Via Calmaor, 46
31020 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - ITALY
Tel. +39 0438 778020 / 778468
Fax +39 0438 778277
www.lotuscookers.it - lotus@lotuscookers.it

The size of success.