

# OPERATOR'S MANUAL

# DAB05-XXXX-X-X

## MANUAL DEL OPERARIO / MANUEL DE L'UTILISATEUR INCLUDING: OPERATION, INSTALLATION & MAINTENANCE

Released / Liberado / Decharge: 7-26-06  
Revised / Revisado / Revise: 10-13-10  
(REV. 03)

INCLUYE: FUNCIONAMIENTO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
COMPREND: FONCTIONNEMENT, INSTALLATION ET ENTRETIEN

INCLUDE MANUALS: PD05P-X-X-B Diaphragm Pump (pn 97999-1164) or PD05X-X-X-B Diaphragm Pump (pn 97999-1167),  
P391XX-XXX Piggyback Filter / Regulator (pn 100400-59) & S-631 General Information (pn 97999-623).

También incluye los manuales: PD05P-X-X-B Bomba de Diafragma (pn 97999-1164) o PD05X-X-X-B Bomba de Diafragma (pn 97999-1167), P391XX-XXX Módulo de Filtro / Regulador Superpuesto (pn 100400-59) & S-631 Información General (pn 97999-623).

Comprend aussi les manuels: PD05P-X-X-B Pompe à Diaphragme (pn 97999-1164) ou PD05X-X-X-B Pompe à Diaphragme (pn 97999-1167), P391XX-XXX Module Filtre Régulateur (pn 100400-59) & S-631 Information Generale (pn 97999-623).

## DAB05-XXXX-X-X DELIVERY SYSTEM

### 1/2" DIAPHRAGM PUMP, 1:1 RATIO, DRUM MOUNT

SISTEMA DE ENTREGA DAB05-XXXX-X-X INSTALACIÓN EN TAMBOR, BOMBA DE DIAFRAGMA DE 1/2", RELACIÓN 1:1

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DAB05-XXXX-X-X POMPE À DIAPHRAGME DE 1/2 PO, RAPPORT DE 1:1, MONTÉ SUR LE BARIL



**READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING,  
OPERATING OR SERVICING THIS EQUIPMENT.**

It is the responsibility of the employer to place this information in the hands of the operator. Keep for future reference.

## SERVICE KITS

104302 for repair of P39124-600 piggyback filter / regulator.

637334 for repair of 95199 dispensing nozzle.

637335 for repair of 95183 oil spigot.

## MODEL DESCRIPTION CHART

### DAB05 - X X X X - X - X

#### Fluid Cap And Manifold Material

A - Aluminum  
P - Polypropylene  
S - Stainless Steel

#### Seat Material

P - Polypropylene  
S - Stainless Steel

#### Ball Material

A - Santoprene®      T - PTFE  
C - Hytrel®          U - Polyurethane

#### Diaphragm Material

A - Santoprene      T - PTFE  
C - Hytrel          U - Polyurethane

#### Suction Tube Length

2 - 55 Gallon  
B - 55 Gallon with Foot Valve

#### Fluid Outlet Accessories

A - No outlet accessory  
B - 10' E.P.D.M. hose (for polypropylene pump)  
C - 10' Vinyl hose (for polypropylene pump)  
D - Oil Tapper (for aluminum pump)  
E - 10' E.P.D.M. hose, Piggyback Filter / Regulator (for polypropylene pump)  
F - 10' Vinyl hose, Piggyback Filter / Regulator (for polypropylene pump)  
G - No outlet acc'y, Piggyback Filter / Regulator (for aluminum pump)  
H - No outlet acc'y, Piggyback Filter / Regulator (for stainless steel pump)  
J - 10' Nitrile hose with radiator bibb (for polypropylene pump)  
K - 10' E.P.D.M. hose, Poly dispensing valve (for polypropylene pump)  
L - 10' Nitrile hose with radiator bibb (for aluminum pump)  
M - 10' Nitrile hose with non-drip tip (for polypropylene pump)  
N - 10' Nitrile hose (for polypropylene pump)  
O - 10' Nitrile hose (for aluminum pump)  
P - 10' Nitrile hose with non-drip tip (for aluminum pump)

## DIMENSIONAL DATA

| MODEL NUMBER                | "A"               | "B"              | "C"                 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| DAB05- <del>A</del> XXX-X-X | 9-31/32" (253 mm) | 8-5/32" (207 mm) | 51-5/32" (1299 mm)  |
| DAB05-P <del>X</del> XX-X-X | 12-1/32" (306 mm) | 8-3/32" (206 mm) | 50-5/32" (1274 mm)  |
| DAB05-S <del>X</del> XX-X-X | 7-3/4" (197 mm)   | 8-3/32" (206 mm) | 49-25/32" (1264 mm) |

CALL 1-800-577-8111 FOR SALES AND SUPPORT

[CLICK HERE TO RETURN TO WEBSITE](#)

### DAB05-XXXX-X-X DRUM PUMP ASSEMBLY CONJUNTO DE LA BOMBA DE TAMBOR DAB05-XXXX-X-X POMPE A BARIL DAB05-XXXX-X-X





Figure 1 / Figura 1 / Figure 1

# ARO

**IR** Ingersoll Rand  
Industrial Technologies

## MAJOR COMPONENTS PARTS LIST / LISTA DE PARTES DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES / LISTE DES PIÈCES PRINCIPALES

| Model Number<br>Número de Modelo<br>Numero de Modeles | "1"<br>Pump Assembly | "2"<br>Lockout Valve | "3"<br>Piggyback | "4"<br>Hose Fitting [Mtl] | "22"<br>Hose Assembly [Mtl] | "23"<br>Dispensing Valve [Mtl] |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| DAB05-APCC-2-A                                        | PD05R-AAS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-APCC-2-O                                        | PD05R-AAS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | 95190 [A]                 | 621518-10 [B]               | -----                          |
| DAB05-APCC-B-D                                        | PD05R-AAS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | 77617-Z / 95183 [A / B / C]    |
| DAB05-APCC-B-L                                        | PD05R-AAS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | 95190 [A]                 | 621520-10 [B]               | 635129-Z [A / B / Br / Z]      |
| DAB05-APCC-B-P                                        | PD05R-AAS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | 95190 [A]                 | -----                       | 621524-10 [B / C]              |
| DAB05-ASAA-2-A                                        | PD05R-AAS-SAA-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-ASCC-2-G                                        | PD05R-AAS-SCC-B      | -----                | P39124-600       | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-ASTT-2-A                                        | PD05R-AAS-STT-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-PPAA-2-A                                        | PD05P-ARS-PAA-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-PPAA-2-B                                        | PD05P-ARS-PAA-B      | 104390-2             | -----            | 95189 [P]                 | 621515-10 [E]               | -----                          |
| DAB05-PPAA-2-E                                        | PD05P-ARS-PAA-B      | -----                | P39124-600       | 95189 [P]                 | 621515-10 [E]               | -----                          |
| DAB05-PPAA-B-A                                        | PD05P-ARS-PPA-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-PPAA-B-K                                        | PD05P-ARS-PAA-B      | 104390-2             | -----            | 95189 [P]                 | 621514-10 [E]               | 95199 [P / SS / V]             |
| DAB05-PPCC-2-A                                        | PD05P-ARS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-PPCC-2-M                                        | PD05P-ARS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | 95189 [P]                 | -----                       | 621523-10 [B / C]              |
| DAB05-PPCC-2-N                                        | PD05P-ARS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | 95189 [P]                 | 621517-10 [B]               | -----                          |
| DAB05-PPCC-B-J                                        | PD05P-ARS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | 95189 [P]                 | 621516-10 [B]               | 635129-Z [A / B / Br / Z]      |
| DAB05-PPCC-B-M                                        | PD05P-ARS-PCC-B      | 104390-2             | -----            | 95189 [P]                 | -----                       | 621523-10 [B / C]              |
| DAB05-PPTT-2-A                                        | PD05P-ARS-PTT-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-PPUU-2-A                                        | PD05P-ARS-PUU-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-PPUU-2-C                                        | PD05P-ARS-PUU-B      | 104390-2             | -----            | 95189 [P]                 | 621519-10 [Vy]              | -----                          |
| DAB05-PPUU-2-F                                        | PD05P-ARS-PUU-B      | -----                | P39124-600       | 95189 [P]                 | 621519-10 [Vy]              | -----                          |
| DAB05-SSTT-2-A                                        | PD05R-ASS-STT-B      | 104390-2             | -----            | -----                     | -----                       | -----                          |
| DAB05-SSTT-2-H                                        | PD05R-ASS-STT-B      | -----                | P39124-600       | -----                     | -----                       | -----                          |

## PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES

| Item<br>Elem.<br>Art. | Description (size)<br>Descripción (tamaño)<br>Description (taille)                                                                                             | Qty<br>Cant.<br>Quan. | Part No.<br>Número<br>Numero | [Mtl] | Item<br>Elem.<br>Art.                        | Description (size)<br>Descripción (tamaño)<br>Description (taille)                                                                 | Qty<br>Cant.<br>Quan. | Part No.<br>Número<br>Numero | [Mtl] |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| 1                     | Diaphragm Pump Assembly                                                                                                                                        | (1)                   | see chart                    | ---   | 12                                           | Suction Tube (models DAB05-PXXX-X-X)                                                                                               | (1)                   | 95184                        | [P]   |
| 2                     | Lockout Valve / Piggyback Fil. - Reg.                                                                                                                          | (1)                   | see chart                    | ---   |                                              | (DAB05-AXXX-X-X and DAB05-SXXX-X-X)                                                                                                | (1)                   | 95185                        | [SS]  |
| 3                     | Nipple (1/4 - 18 N.P.T. x 7/8")                                                                                                                                | (1)                   | Y27-2-C                      | [I]   | 13                                           | Thumb Screw (1/4" - 20 x 1")                                                                                                       | (2)                   | 95948576                     | [SS]  |
| 4                     | Hose Fitting (1/2 - 14 N.P.T.)                                                                                                                                 | (1)                   | see chart                    | ---   | 14                                           | Nut (1/4" - 20)                                                                                                                    | (2)                   | Y12-4-S                      | [SS]  |
| 5                     | Hex Cap Screw (1/4" - 20 x 1")                                                                                                                                 | (4)                   | Y6-45-T                      | [SS]  | 15                                           | Clamp Plate                                                                                                                        | (2)                   | 95054                        | [SS]  |
| 6                     | Washer (9/32" i.d. x 5/8" o.d.)                                                                                                                                | (4)                   | 93096                        | [SS]  | 16                                           | Bung Adapter (models DAB05-AXXX-X-X)                                                                                               | (1)                   | 95033-4                      | [A]   |
| 7                     | Nut (1/4" - 20)                                                                                                                                                | (4)                   | 93828                        | [SS]  |                                              | (models DAB05-PXXX-X-X)                                                                                                            | (1)                   | 95033-1                      | [P]   |
| 8                     | Gasket (models DAB05-XXAA-X-X)                                                                                                                                 | (1)                   | 95006-4                      | [E]   |                                              | (models DAB05-SXXX-X-X)                                                                                                            | (1)                   | 95033-5                      | [SS]  |
|                       | (models DAB05-XXCC-X-X)                                                                                                                                        | (1)                   | 95006-1                      | [B]   | 17                                           | Baseplate (models DAB05-AXXX-X-X)                                                                                                  | (1)                   | 95032-6                      | [A]   |
|                       | (models DAB05-XXTT-X-X)                                                                                                                                        | (1)                   | 95006-2                      | [V]   |                                              | (models DAB05-PXXX-X-X)                                                                                                            | (1)                   | 95032                        | [P]   |
|                       | (models DAB05-XXUU-X-X)                                                                                                                                        | (1)                   | 95006-1                      | [B]   |                                              | (models DAB05-SXXX-X-X)                                                                                                            | (1)                   | 95032-7                      | [SS]  |
| 9                     | "O" Ring (3/32" x 1" o.d.)                                                                                                                                     |                       |                              |       | 18                                           | Nipple (1/2 - 14 N.P.T.F.)(DAB05-PXXX only)                                                                                        | (1)                   | 95076-1                      | [P]   |
|                       | (models DAB05-XXAA-B-X)                                                                                                                                        | (1)                   | 95201                        | [E]   | 19                                           | Seal (models DAB05-PXXX-X-X)                                                                                                       | (1)                   | 95074                        | [UH]  |
|                       | (models DAB05-XXCC-B-X)                                                                                                                                        | (1)                   | Y325-117                     | [B]   |                                              | (DAB05-AXXX-X-X and DAB05-SXXX-X-X)                                                                                                | (1)                   | 95198                        | [V]   |
| ★                     | (included in optional foot valve kit) / (incluidos en el juego optativo de válvula de aspiración) / (inclus avec la trousse optionnelle de la soupape au pied) | (1)                   | Y327-117                     | [V]   | 20                                           | Retaining Ring                                                                                                                     | (1)                   | 95124                        | [SS]  |
| 10                    | Ball (0.750" dia.)(models DAB05-XXAA-B-X)                                                                                                                      | (1)                   | 93100-E                      | [Sp]  | 21                                           | Washer                                                                                                                             | (1)                   | 95005                        | [SS]  |
|                       | (models DAB05-XXCC-B-X)                                                                                                                                        | (1)                   | 93100-2                      | [B]   | Items Not Shown / No Mostrado / Non Illustré |                                                                                                                                    |                       |                              |       |
| ★                     | (included in optional foot valve kit) / (incluidos en el juego optativo de válvula de aspiración) / (inclus avec la trousse optionnelle de la soupape au pied) | (1)                   | 93100-3                      | [V]   | 22                                           | Hose Assembly                                                                                                                      | (1)                   | see chart                    | ---   |
| 11                    | Foot Valve Body                                                                                                                                                |                       |                              |       | 23                                           | Dispensing Valve                                                                                                                   | (1)                   | see chart                    | ---   |
|                       | (models DAB05-APXX-B-X)                                                                                                                                        | (1)                   | 95182                        | [SS]  | 24                                           | Swivel (models DAB05-XXXX-X-X only)                                                                                                | (1)                   | 95200                        | [P]   |
| ★                     | (models DAB05-PPXX-B-X)                                                                                                                                        | (1)                   | 95181                        | [P]   | ★                                            | Items included in Foot Valve Kit<br>Incluidos en el juego de válvula de aspiración<br>Inclus avec la trousse de la soupape au pied |                       | 637336                       |       |
|                       |                                                                                                                                                                |                       |                              |       | ■                                            | Items included in Foot Valve Kit<br>Incluidos en el juego de válvula de aspiración<br>Inclus avec la trousse de la soupape au pied |                       | 637337                       |       |


• Hytrel® and Viton® are registered trademarks of the DuPont Company • Santoprene® is a registered trademark of Monsanto Company, licensed to Advanced Elastomer Systems, L.P. •

• Hytrel® y Viton® son marca registrada de DuPont Company • Santoprene® es una marca registrada de Monsanto Company, usuario autorizado Advanced Elastomer Systems, L.P. •


• Hytrel® et Viton® sont marque déposée de la société DuPont • Santoprene® est une marque déposée de Monsanto Company, fabriqué sous licence par Advanced Elastomer Systems, L.P. •

**PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIECES / DAB05-XXXX-X-X**


**VIEW "A" / VISTA "A" / VUE "A"**






Models DAB05-A XXX-X-X and DAB05-S XXX-X-X  
Modelos DAB05-A XXX-X-X y DAB05-S XXX-X-X  
Modèles DAB05-A XXX-X-X et DAB05-S XXX-X-X



**VIEW "B" / VISTA "B" / VUE "B"**



Models DAB05-P XXX-X-X  
Modelos DAB05-P XXX-X-X  
Modèles DAB05-P XXX-X-X



See views "A" and "B"  
Ver las ilustraciones "A" y "B"  
Voir les vues "A" et "B"

**MATERIAL CODE / CÓDIGO DEL MATERIAL / CODE DE MATERIAU**

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| [A]  | Aluminum / Aluminio / Aluminium                       |
| [B]  | Nitrile / Nitrile / Nitrile                           |
| [Br] | Brass / Latón / Laiton                                |
| [C]  | Carbon Steel / Acero al Carbón / Acier au Carbone     |
| [E]  | E.P.R. / E.P.R. / E.P.R.                              |
| [I]  | Iron / Hierro / Fer                                   |
| [P]  | Polypropylene / Polipropileno / Polypropylène         |
| [Sp] | Santoprene / Santoprene / Santoprene                  |
| [SS] | Stainless Steel / Acero inoxidable / Acier inoxydable |
| [UH] | UHMW-PE / UHMW-PE / UHMW-PE                           |
| [V]  | Viton® / Viton / Viton                                |
| [Vy] | Vinyl / Vinilo / Vinye                                |
| [Z]  | Zinc / Zinc / Zinc                                    |



## LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR ESTE EQUIPO, OPERARLO O REALIZARLE SERVICIO.

El empresario tiene la responsabilidad de poner esta información en manos de los operarios. Guárdela como referencia en el futuro.

### JUEGOS DE SERVICIO

104302 para reparar el filtro / regulador superpuesto P39124-600.  
637334 para reparar la boquilla surtidora 95199.  
637335 para reparar la espita de aceite 95183.

### CUADRO DE DESCRIPCIÓN DEL MODELO

| DAB05 - X X X X - X - X                                                                                          |                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| <b>Capuchón del Fluido y del Material del Tubo Múltiple</b>                                                      |                  |  |  |
| A - Aluminio                                                                                                     |                  |  |  |
| P - Polipropileno                                                                                                |                  |  |  |
| S - Acero inoxidable                                                                                             |                  |  |  |
| <b>Material del Asiento</b>                                                                                      |                  |  |  |
| P - Polipropileno                                                                                                |                  |  |  |
| S - Acero inoxidable                                                                                             |                  |  |  |
| <b>Material de la Bola</b>                                                                                       |                  |  |  |
| A - Santoprene®                                                                                                  | T - PTFE         |  |  |
| C - Hytrel®                                                                                                      | U - Polyurethane |  |  |
| <b>Material del Diafragma</b>                                                                                    |                  |  |  |
| A - Santoprene                                                                                                   | T - PTFE         |  |  |
| C - Hytrel                                                                                                       | U - Polyurethane |  |  |
| <b>Sección de Tubo de Succión</b>                                                                                |                  |  |  |
| 2 - 55 Galones                                                                                                   |                  |  |  |
| B - 55 Galones con válvula de aspiración                                                                         |                  |  |  |
| <b>Accesorios de Salida del Fluido</b>                                                                           |                  |  |  |
| A - No hay accesorio de salida                                                                                   |                  |  |  |
| B - Manguera de 10' (3 m) E.P.D.M. (M.D.E.P.) (para la bomba de polipropileno)                                   |                  |  |  |
| C - Manguera de vinilo de 10' (3 m) (para la bomba de polipropileno)                                             |                  |  |  |
| D - Desviador de aceite (para bombas de aluminio)                                                                |                  |  |  |
| E - Manguera de 10' (3 m) E.P.D.M. (M.D.E.P.), Filtro / regulador superpuesto (para la bomba de polipropileno)   |                  |  |  |
| F - Manguera de vinilo de 10' (3 m), Filtro / regulador superpuesto (para la bomba de polipropileno)             |                  |  |  |
| G - No hay accesorio de salida, Filtro / regulador superpuesto (para bombas de aluminio)                         |                  |  |  |
| H - No hay accesorio de salida, Filtro / regulador superpuesto (para bomba de acero inoxidable)                  |                  |  |  |
| J - Manguera de nitrilo de 10' (3 m) con delantal para el radiador (para la bomba de polipropileno)              |                  |  |  |
| K - Manguera de 10' (3 m) E.P.D.M. (M.D.E.P.), válvula surtidora de polietileno (para la bomba de polipropileno) |                  |  |  |
| L - Manguera de nitrilo de 10' (3 m) con delantal para el radiador (para bombas de aluminio)                     |                  |  |  |
| M - Manguera de nitrilo de 10' (3 m) con boquilla contra derrames (para la bomba de polipropileno)               |                  |  |  |
| N - Manguera de nitrilo de 10' (3 m) (para la bomba de polipropileno)                                            |                  |  |  |
| O - Manguera de nitrilo de 10' (3 m) (para bombas de aluminio)                                                   |                  |  |  |
| P - Manguera de nitrilo de 10' (3 m) con boquilla contra derrames (para bombas de aluminio)                      |                  |  |  |

### DATOS DIMENSIONALES (Véase la figura 1)

| NÚMERO DE MODELO | "A"               | "B"              | "C"                 |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| DAB05-AXXX-X-X   | 9-31/32" (253 mm) | 8-5/32" (207 mm) | 51-5/32" (1299 mm)  |
| DAB05-PXXX-X-X   | 12-1/32" (306 mm) | 8-3/32" (206 mm) | 50-5/32" (1274 mm)  |
| DAB05-SXXX-X-X   | 7-3/4" (197 mm)   | 8-3/32" (206 mm) | 49-25/32" (1264 mm) |



## LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER, D'UTILISER OU DE REPARER CET APPAREIL.

Il incombe à l'employeur de s'assurer que ces informations seront lues par l'opérateur. Conserver pour toute référence ultérieure.

### KITS D'ENTRETIEN

104302 pour réparer le filtre régulateur P39124-600.  
637334 pour réparer la buse de distribution 95199.  
637335 pour réparer le fausset d'huile 95183.

### TABEAU DES DESCRIPTIONS DE MODELES

| DAB05 - X X X X - X - X                                                                        |                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| <b>Couvercle et Collecteur de Liquide</b>                                                      |                  |  |  |
| A - Aluminium                                                                                  |                  |  |  |
| P - Polypropylène                                                                              |                  |  |  |
| S - Acier inoxydable                                                                           |                  |  |  |
| <b>Matériau de Siege</b>                                                                       |                  |  |  |
| P - Polypropylène                                                                              |                  |  |  |
| S - Acier inoxydable                                                                           |                  |  |  |
| <b>Matériau de Bille</b>                                                                       |                  |  |  |
| A - Santoprene®                                                                                | T - PTFE         |  |  |
| C - Hytrel®                                                                                    | U - Polyurethane |  |  |
| <b>Matériau de Diaphragme</b>                                                                  |                  |  |  |
| A - Santoprene                                                                                 | T - PTFE         |  |  |
| C - Hytrel                                                                                     | U - Polyurethane |  |  |
| <b>Longueur de Tube D'aspiration</b>                                                           |                  |  |  |
| 2 - 55 Gallons                                                                                 |                  |  |  |
| B - 55 Gallons avec soupape au pied                                                            |                  |  |  |
| <b>Accessoires de Sortie du Liquide</b>                                                        |                  |  |  |
| A - Aucun accessoire de sortie                                                                 |                  |  |  |
| B - 10 pi de tuyau EPDM (pour la pompe en polypropylène)                                       |                  |  |  |
| C - 10 pi de tuyau de vinyle (pour la pompe en polypropylène)                                  |                  |  |  |
| D - Taraudeuse à huile (pour la pompe en aluminium)                                            |                  |  |  |
| E - 10 pi de tuyau EPDM, filtre régulateur (pour la pompe en polypropylène)                    |                  |  |  |
| F - 10 pi de tuyau de vinyle, filtre régulateur (pour la pompe en polypropylène)               |                  |  |  |
| G - Aucun accessoire de sortie, filtre régulateur (pour la pompe en aluminium)                 |                  |  |  |
| H - Aucun accessoire de sortie, filtre régulateur (pour la pompe en acier inoxydable)          |                  |  |  |
| J - 10 pi de tuyau de nitrile avec croisillon de radiateur (pour la pompe en polypropylène)    |                  |  |  |
| K - 10 pi de tuyau EPDM, soupape de distribution en poly (pour la pompe en polypropylène)      |                  |  |  |
| L - 10 pi de tuyau de nitrile avec croisillon de radiateur (pour la pompe en aluminium)        |                  |  |  |
| M - 10 pi de tuyau de nitrile avec extrémité sans égouttement (pour la pompe en polypropylène) |                  |  |  |
| N - 10 pi de tuyau de nitrile (pour la pompe en polypropylène)                                 |                  |  |  |
| O - 10 pi de tuyau de nitrile (pour la pompe en aluminium)                                     |                  |  |  |
| P - 10 pi de tuyau de nitrile avec extrémité sans égouttement (pour la pompe en aluminium)     |                  |  |  |

### DONNÉES DIMENSIONNELLES (Voir la figure 1)

| NUMERO DE MODELES | "A"               | "B"              | "C"                 |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| DAB05-AXXX-X-X    | 9-31/32" (253 mm) | 8-5/32" (207 mm) | 51-5/32" (1299 mm)  |
| DAB05-PXXX-X-X    | 12-1/32" (306 mm) | 8-3/32" (206 mm) | 50-5/32" (1274 mm)  |
| DAB05-SXXX-X-X    | 7-3/4" (197 mm)   | 8-3/32" (206 mm) | 49-25/32" (1264 mm) |