

LABORATÓRIO DE CONTROL DE CALIDAD FICHA TÉCNICA

Revisión n°: 00

Producto:	Rastrillo Curvo Liviano 14 dientes, sin mango	
Referencia:	77101/144	
Fecha:	06/03/2012	
Elaborado por:	Raquel T. Lazzari	

1) Objetivo

Presentar las características técnicas y las propiedades del Rastrillo Curvo Liviano, sin mango ref. 77101/144, conforme la Figura 1.

Figura 1 - Rastrillo Curvo Liviano 14 dientes ref. 77101/144.



2) Características técnicas

Lámina

- ➤ Hecho de acero al carbono de alta calidad;
- Tiene 14 dientes con un espesor de 2 mm;
- > totalmente templado, proporcionando un menor desgaste y una mayor resistencia durante el uso de la herramienta;
- Dureza: 48 a 58 HRC:
- ➤ Pintura electrostática a polvo de color negro, formando una capa de protección contra la corrosión en la pieza y confiriendo aspecto visual excelente;
- En la Figura 2 están presentado el dimensional de la lámina.



TEM NOME

1 Luva

2 Lâmina 14 Dentes

3 Rebite (estampado)

Figura 2 - Dimensional da lámina del Rastrillo ref. 77101/144.

Luva Metálica

- ➤ Hecho de acero SAE 1020 de carbono con un espesor de 2,6 mm;
- ➤ Pintura electrostática a polvo de color negro, formando una capa de protección contra la corrosión en la pieza y confiriendo aspecto visual excelente;
- Unió con la lámina realizada a través de dos remaches.

3) Aplicaciones

Lo rastrillo sirve para recoger los desechos y realizar el acabado de la superficie de la tierra.

Márcio Zuchi	Gustavo Demartini
Escritório Industrial	Departamento de Engenharia
marcioz@tramontina.net	gustavod@tramontina.net