



Familia De Producto

Lentes de Seguridad Uvex Ultra-spec 2001 OTG

El diseño liviano sobre el vidrio calza en la mayoría de los lentes Rx. Patillas acolchadas Duoflex ajustables.

SKUs & información para ordenar



S0112

Marco transparente

Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S0112C

Marco transparente

Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme



S0113

Marco gris

Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S0113C

Marco gris

Lentes grises, recubrimiento antivaho Uvextreme

información adicional

Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

Vista General

Características Importantes

- El diseño de lente único liviano sobre el vidrio calza en la mayoría de los lentes Rx
- Patillas acolchadas Duoflex® ajustables
- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3
- Fabricado en los EE. UU.

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Impacto

Regulaciones

- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto), ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.833 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18833&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

marca histórica

Uvex

Información de Garantía

Garantía limitada

Especificaciones

Ancho general del lente

- 158 mm (6,2 pulg.) nominal

Material de la lente

- Policarbonato

Recubrimiento de la lente

- Ultra-dura®, Uvextreme® AF

Grosor de la lente

- 2 mm (0,08 pulg.) como mínimo

Tonos de lente disponibles

- Transparente, gris

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- No

Apto para rayos X

- No. El diseño sobre el vidrio calza en la mayoría de los lentes RX

Material de las patillas

- Nailon

Longitud de patilla

- 110 mm (4,5 pulg.)

Retracción de patillas

- 100 mm (4 pulg.)

Estilo de patilla

- Duoflex® acolchado

Peso de las gafas

- 44 g (1,5 onza) aprox.

Material del marco

- No aplicable

Colores disponibles para las patillas

- Negro/Negro

Marco dieléctrico (sí/no)

- Sí

País de origen

- Fabricado en los EE. UU.

Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Soporte Técnico

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente

© Honeywell International Inc.